



POZNÁMKY:

- konštrukcia strechy je navrhnutá na zaťaženie snehom pre 4. zónu char. zaľ. snehom pri nadmorskej výške 615m n.m. -  $s_k = 2,15\text{kN/m}^2$  a zaťaženie vetrom  $v_{b0} = 26\text{m/s}$  pri kategórii terénu III

OCEĽ S235 JR, S235 JRH  
IHLIČNATÉ DREVO TR. C22 (SI)

±0,000=594,850m.n.m

AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ  ALL RIGHTS RESERVED	AUTOR AUTHOR	Ing.arch.V. HLADKÝ		VLASTNÍK VÝKRESU DRAWING OWNER	
	PROJEKTANT CHIEF DESIGNER	Ing. M. DVORSKÝ	ZODP. PROJEKTANT EXECUTIVE DESIGNER	Ing. MICHAL DVORSKÝ	
	STAVEBNÍK PROJECT HOUSE-OWNER	MORKY PETRANEK s.r.o., ČREMOŠNÉ135, 039 01 TURČ. TEPLICE			
	MIESTO PLACE	k.ú. Čremošné parc.č. 167/4,5; 168, 169, 170, 171/1 - 14			
	NAZOV/ STAVBY BUILDING NAME	HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV			
	OBJEKT OBJECT	SO 03 - CHOVNÁ HALA I.			
	OBSAH CONTENTS	PŮDORYS STRECHY			
	ČÍSLO KÓPIE COPY NUMBER	ČASŤ PART	STATIKA		DÁTUM DATE
				MIERKA SCALE	M 1 : 50
				STUPEŇ DEGREE	PO PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
				FORMÁT SIZE	8 x A4
				Č.VÝKRESU DRAWING NUMBER	3