



POZNÁMKY:

- S8 - železobetónové piliere prierezu 300x300mm  
S9 - železobetónové piliere prierezu 400x300mm  
St4 - vystužené murivo z debniacich tvárnic DT30 + výplňový betón

- oceľové stĺpy priečných väzieb haly sú kotvené v hlave pilierov S8 a S9 v úrovni +0,600m

BETÓN STN EN 206-1 - C25/30-XC2(Sk)-C10,1-Dmax16-S3 - pätky, pásy a steny

BETÓN STN EN 206-1 - C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,1-Dmax16-S3 - podkladný betón

BET. OCEĽ BSť 500 (10505) , ZVÁRANÉ SIETE BSť 500 M

OCEĽ S235 JR, S235 JRH

±0,000=594,850m.n.m

AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ  ALL RIGHTS RESERVED	AUTOR Ing.arch.V. HLADKÝ			VLASTNÍK VÝKRESU Ing. MICHAL DVORSKÝ	
	PROJEKTANT Ing. M. DVORSKÝ	ZODP. PROJEKTANT Ing. M. DVORSKÝ	Ing. M. DVORSKÝ	I.Žiaka 1413/1 , 039 01 Turč. Teplice iČO: 33 227 942, tel: 0907 030 350 e-mail: dvorsky777@gmail.com	
	STAVEBNÍK MORKY PETRÁNEK s.r.o., ČREMOŠNÉ135, 039 01 TURČ. TEPLICE	Miesto k.ú. Čremošné parc.č. 167/4,5; 168, 169, 170, 171/1 - 14			DÁTUM Ing. M. DVORSKÝ
	NAZOV HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ	MIERKA M 1 : 50			SEPTEMBER 2013
	OBJEKT SO 03 - CHOVNÁ HALA I.	STUPEŇ PÔDORYS KOTVENIA OCEĽOVÝCH STĽPOV			PO PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
	OBSAH STATIKA	FORMÁT 8 x A4			Č. VÝKRESU 2