


POZNÁMKY:

- K PREVIZATU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY JE POTREBNÉ PRIZVAŤ STATIKA
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZALOŽIŤ MIN. 200 MM DO RASTLÉHO TERÉNU
- VYROVNANIE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ZREALIZOVAŤ ŠTRKODRVOU FRAKCIE 16 - 32 MM
- ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU V PRÍPADE POTREBY ODDRENÁŽOVAŤ
- VO VÝKRESE NIE SÚ VYZNAČENÉ PRIERAZY INŽINIERSKYCH SIETÍ. TIETO BUDÚ UPRESNENÉ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII PROFESIE ZDRAVOTECHNIKA
- VZHLADOM K TOMU, ŽE NEBOL VYHOTOVENÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PODLOŽIA BUDÚ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE A SPÔSOB ZALOŽENIA POSÚDENÉ PO JEHO VYKONANÍ
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZREALIZOVAŤ Z BETÓNU C25/30 XC2 A NA PODKLADNÝ BETÓN/DOSKU
- ZÁKLADOVÉ KOŠTRUKCIE A HYDROIZOLÁCIA SÚ NAVRHOVANÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE MAXIMÁLNA HLADINA SPODNEJ VODY JE POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY A MAXIMÁLNE NAPÄTIE V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE NEPREKROČÍ 0,1 MPa
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ PODROBNE RIEŠENÉ V PD STATIKA



AUTORSKÉ PRAVA SÚ VYHRADENÉ ALL RIGHTS RESERVED				VLASTNÍK VÝKRESU		DRAWING OWNER	
				AUTOR AUTHOR	Ing.arch.V. HLADKÝ	DRAWING OWNER	
				PROJEKTANT CHIEF DESIGNER	Ing.arch.V. HLADKÝ	ZODP. PROJEKTANT EXECUTIVE DESIGNER	Ing.arch.V. HLADKÝ
				VYPRACOVAL: ELABORATED			
				STAVEBNÍK PRO-HOUSE-OWNER	MORKY PETRÁNEK s.r.o., ČREMOŠNÉ135, 039 01 TURČ. TEPLICE		
				MIESTO PLACE	k.ú. Čremošné parc.č. 167/4.5; 168, 169, 170, 171/1 - 14		
				NÁZOV STAVBY BUILDING NAME	HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV		
				OBSAH CONTENS	SO 03 PÔDORYS ZÁKLADOV		
				ČASŤ PART	SO 03 CHOVNÁ HALA I.		
				ČÍSLO COPY NUMBER	2 X A4		
							1